【ゆずつやや リップクリーム】
成分：脂肪酸(C10-30)(コレステロール/ラノステロール)エステルズ、ミツロウ、オクチルドデカノール、水添ポリ(C6-12オレフィン)、リンゴ酸ジイソステアリル、ユズ果皮油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、セリシン、トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、カプリル酸ソルビタン、ジパルミチン酸アスコルビル、水、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。お肌にあわないときはご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合、使用したお肌に、直射日光があたって前記のような異常があらわれた場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
・目に入らないように注意し、目に入った時にはすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
・一度手にとった化粧品は、容器に戻さないようにしてください。

【まゆごもり はんどくりーむ100ｇ】
成分：水、シア脂、ＢＧ、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、ペンチレングリコール、ステアリン酸ポリグリセリル－１０、ステアリン酸、セリシン、加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、アセチルヒドロキシプロリン、セラミドNP、チャ葉、ツルレイシ果実エキス、ダイズ種子エキス、フィトステロールズ、ミツロウ、水添レシチン、カプリル酸ソルビタン、ベヘニルアルコール、ジメチコン、カルボマー、トコフェロール、ＡＭＰＤ、フェノキシエタノール、香料
ご使用上の注意：・肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・肌にあわない時はご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑など）や黒ずみなどの異常があらわれた場合、また使用した肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医などへのご相談をおすすめします。
・傷やはれもの、しっしんなど、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はしっかり蓋をしめてください。 ・極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。
・本品は食べられません。

【はなほのか シャンプー（つめかえ)】
成分：水、ココイルメチルタウリンＮａ、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、ジステアリン酸グリコール、コカミドＭＥＡ、塩化Ｎａ、セリシン、ハトムギ種子エキス、センブリエキス、ＰＧ、ラウリン酸ＰＧ、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-１０、ポリクオタニウム－７、ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ、クエン酸、ＢＧ、カプリル酸ソルビタン、安息香酸Ｎａ、フェノキシエタノール、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、香料
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・お肌にあわない時はご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合、また使用したお肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。

・成分の特性上、変色することがありますが、品質には問題ありません。
・製品の特性上、掲示や製造ロットにより液の白さやパール光沢に変化がみられる場合がありますが、品質に問題はありません。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。

【お風呂じかん まゆごもり】
成分：硫酸Ｎａ、リンゴ酸、炭酸水素Ｎａ、炭酸Ｎａ、ＰＥＧ－１５０、酸化チタン、 マルチトール、セリシン、アルガニアスピノサ核油、オレイン酸Ｎａ、石ケン素地、ステアリン酸ＰＥＧ－７５、ステアレス―１３、シリカ、水酸化Ａｌ、ＰＥＧ／ＰＰＧ－３００／５５コポリマー、水、香料、タルク
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・本品は食べられません。万一多量に飲み込んだときは、水を飲ませる等の処置を行った後、医師にご相談ください。
・使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は十分注意してご使用ください。
・使用中、使用後、または使用したお肌に直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ刺激等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。そのまま使用を続けますと症状が悪化することがあります。
・乳幼児の手の届かない所に保管してください。
・入浴以外の用途には使用しないでください。
・開封後はすぐにご使用ください。
・本品には浴槽・風呂釜をいためる成分（イオウ等）は入っていません。
・残り湯は、洗髪や洗濯にもご使用できますが、すすぎは清水で行い、柔軟剤との併用、つけおき洗い、おろしたての衣料、白物、おしゃれ着の洗濯はおやめください。
・全自動給湯機・24時間風呂は機種によって使えない場合がありますので、給湯器の説明書を確認してください。
・使用後は浴槽や循環口フィルター等に残った白濁成分をよく洗い流してください。
・本品は浴槽に十分にお湯を入れてからご使用ください。
・大理石・人工大理石・木製の浴槽でのご使用はおやめください。
・高温多湿のところには置かないでください。
・浴槽内が滑りやすくなりますのでご注意ください。

【お風呂じかん はなほのか】
成分：硫酸Ｎａ、リンゴ酸、炭酸水素Ｎａ、炭酸Ｎａ、ＰＥＧ－１５０、酸化チタン、マルチトール、セリシン、アルガニアスピノサ核油、オレイン酸Ｎａ、石ケン素地、ステアリン酸ＰＥＧ-７５、ステアレス―１３、シリカ、水酸化Ａｌ、ＰＥＧ／ＰＰＧ－３００／５５コポリマー、水、香料、赤１０２、黄４、タルク
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・本品は食べられません。万一多量に飲み込んだときは、水を飲ませる等の処置を行った後、医師にご相談ください。
・使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は十分注意してご使用ください。
・使用中、使用後、または使用したお肌に直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ刺激等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。そのまま使用を続けますと症状が悪化することがあります。
・乳幼児の手の届かない所に保管してください。
・入浴以外の用途には使用しないでください。

・開封後はすぐにご使用ください。
・本品には浴槽・風呂釜をいためる成分（イオウ等）は入っていません。
・残り湯は、洗髪や洗濯にもご使用できますが、すすぎは清水で行い、柔軟剤との併用、つけおき洗い、おろしたての衣料、白物、おしゃれ着の洗濯はおやめください。
・全自動給湯機・24時間風呂は機種によって使えない場合がありますので、給湯器の説明書を確認してください。
・使用後は浴槽や循環口フィルター等に残った白濁成分をよく洗い流してください。
・本品は浴槽に十分にお湯を入れてからご使用ください。
・大理石・人工大理石・木製の浴槽でのご使用はおやめください。
・高温多湿のところには置かないでください。
・浴槽内が滑りやすくなりますのでご注意ください。

【お風呂じかん ゆずつやや】
成分：硫酸Ｎａ、リンゴ酸、炭酸水素Ｎａ、炭酸Ｎａ、ＰＥＧ－１５０、酸化チタン、ユズ果実エキス、アルガニアスピノサ核油、ステアレス－１３、オレイン酸Ｎａ、石ケン素地、ステアリン酸ＰＥＧ-７５、ＰＥＧ／ＰＰＧ－３００／５５コポリマー、水酸化Ａｌ、シリカ、エタノール、水、香料、黄４、黄５、タルク
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・本品は食べられません。万一多量に飲み込んだときは、水を飲ませる等の処置を行った後、医師にご相談ください。
・使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は十分注意してご使用ください。
・使用中、使用後、または使用したお肌に直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ刺激等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。そのまま使用を続けますと症状が悪化することがあります。
・乳幼児の手の届かない所に保管してください。
・入浴以外の用途には使用しないでください。
・開封後はすぐにご使用ください。
・本品には浴槽・風呂釜をいためる成分（イオウ等）は入っていません。
・残り湯は、洗髪や洗濯にもご使用できますが、すすぎは清水で行い、柔軟剤との併用、つけおき洗い、おろしたての衣料、白物、おしゃれ着の洗濯はおやめください。
・全自動給湯機・24時間風呂は機種によって使えない場合がありますので、給湯器の説明書を確認してください。
・使用後は浴槽や循環口フィルター等に残った白濁成分をよく洗い流してください。
・本品は浴槽に十分にお湯を入れてからご使用ください。
・大理石・人工大理石・木製の浴槽でのご使用はおやめください。
・高温多湿のところには置かないでください。
・浴槽内が滑りやすくなりますのでご注意ください。

【su-ha ブラッシュアップウォッシュ（ミニサイズ)】
成分：ミリスチン酸、 水、 グリセリン、 水酸化K、 ステアリン酸、 ステアリン酸グリセリル、 ラウリン酸、 パルミチン酸、 ヒアルロン酸Na、 グリチルリチン酸２K、 セリシン、 ブドウ果実エキス、 アーチチョーク葉エキス、 マンダリンオレンジ果皮エキス、 グリコシルトレハロース、 加水分解水添デンプン、 異性化糖、 イヌリン、 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル､） PEG-75、 ポリクオタニウム-7、 カプリル酸ソルビタン、 BG、 フェノキシエタノール
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・お肌にあわない時はご使用をおやめください。

・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合、また使用したお肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はすぐに蓋を閉め、極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。

【UVプロテクト ミルキーエッセンス】
成分：水、酸化亜鉛、イソノナン酸イソトリデシル、ＢＧ、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、ジメチコン、ＤＰＧ、シリカ、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、酸化チタン、リン酸アスコルビルＭｇ、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、グルコシルセラミド、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ローマカミツレ花油、ラベンダー花油、シロキクラゲ多糖体、グリチルレチン酸ステアリル、α－グルカン、グリセリン、ソルビトール、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、アクリレーツコポリマー、ポリグリセリル－３ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ステアリン酸スクロース、水添レシチン、ステアリン酸ポリグリセリル－１０、ハイドロゲンジメチコン、パルミチン酸デキストリン、ポリヒドロキシステアリン酸、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、メタクリル酸メチルクロスポリマー、含水シリカ、水酸化Ａｌ、１，２－ヘキサンジオール、エチルヘキシルグリセリン、ペンチレングリコール、フェノキシエタノール
ご使用上の注意：・肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・肌にあわない時はご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑など）や黒ずみなどの異常があらわれた場合、また使用したお肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医などにご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしんなど、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はしっかり蓋をしめ、極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。
・一度手に取った化粧品は、容器に戻さないでください。
・紫外線防止効果を保つために２～３時間おきにつけかえてください。また、汗をかいたり、タオルでふいた後は塗り直してください。
・表示されているSPFおよびPA表示は一定の条件下で測定された商品選択のための目安です。

【UVプロテクト ブライトニングベース】
成分：シクロペンタシロキサン、水、酸化亜鉛、酸化チタン、PEG-10ジメチコン、BG、イソノナン酸イソトリデシル、マイカ、グリセリン、（HDI/トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー、ナイアシンアミド、グリチルリチン酸２K、ビルベリー葉エキス、ソメイヨシノ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、アッケシソウエキス、アマモエキス、シリカ、水酸化Al、イソステアリン酸、ジメチコン、（ジメチコン/ビニルジメチコン）クロスポリマー、メチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、リンゴ酸ジイソステアリル、クエン酸Na、トコフェロール、フェノキシエタノール、酸化鉄
ご使用上の注意：・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑など）や黒ずみなどの異常があらわれ

た場合、また使用した肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医などへのご相談をおすすめします。
・傷やはれもの、しっしんなど、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はしっかり蓋をしめ、高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
・一度開封した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。
・一度手に取った化粧品は、容器に戻さないでください。
・紫外線防止効果を保つために２～３時間おきにつけかえてください。 また、汗をかいたり、タオルでふいた後はつけかえてください。
・表示されているSPFおよびPA表示は一定の条件下で測定された商品選択のための目安です。

【ふんわり タオルハンカチ】
素材：綿91%・ポリエステル9%
（※下地にポリエステルを使用しているため、肌にあたる生地は綿100%）
ご使用上の注意：・色落ち、色移りする事がありますので、初めのうちは他の物とは別にお洗いください。
・毛羽落ちやパイル抜けしやすくなりますので、過度な柔軟剤のご使用はおやめください。
・塩素系漂白剤のご使用はおやめください。

【su-ha うるおいチャージローション】
成分：リンゴ果実水、水、ＢＧ、グリセリン、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、水溶性プロテオグリカン、グルコシルセラミド、α-グルカンオリゴサッカリド、サクシノイルアテロコラーゲン、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、サンザシエキス、グレープフルーツ果実エキス、ベタイン、ジグリセリン、PCA－Na、α-グルカン、ペンチレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、リン酸K、リン酸２Na、フェノキシエタノール
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・お肌にあわない時はご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合、また使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合は、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はしっかり蓋をしめ、極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。

【su-ha モアモイストミルク】
成分：リンゴ果実水、 ＢＧ、 グリセリン、 メドウフォーム油、 シア脂油、 オリーブ果実油、 ジグリセリン、 ヒアルロン酸Na、 水溶性プロテオグリカン、 スクワラン、 サクシノイルアテロコラーゲン、 シロキクラゲ多糖体、 マカデミア種子油、 ホホバ種子油、 カニナバラ果実油、 ライム果汁、 オレンジ果汁、 レモン果汁、 リンゴ果実エキス、 ナツメ果実エキス、 サンザシエキス、 グレープフルーツ果実エキス、 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル)、 ベタイン、 ステアロイルラクチレートNa、 ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、 ミリスチン酸ポリグリセリル-10、 カルボマーNa、 キサンタンガム、 水、 ベヘニルアルコール、 ペンチレングリコール、 エチルヘキシルグリセリン、 カプリリルグリコール、

1,2-ヘキサンジオール、 トコフェロール リン酸K、 リン酸２Na、 ジパルミチン酸アスコルビル、 フェノキシエタノール
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・お肌にあわない時はご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合、また使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合は、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はしっかり蓋をしめ、極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。

【su-ha 角質クリアローション】
成分：水、 グリセリン、 BG、 PEG-32 ヒアルロン酸Ｎａ、 グリチルリチン酸2K、 ラフィノース、 ベニバナインゲン種子エキス、 オウレンエキス、 ハトムギ種子エキス、 ハマメリス葉エキス、 セージ葉エキス、 乳酸、 グルタミン酸Ｎａ、 アルギニン、 エチルヘキシルグリセリン、 炭酸水素Ｎａ、 イソステアリン酸PEG-20ソルビタン、 ヒドロキシプロピルメチルセルロース、 ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、 炭酸Na、 メタリン酸Ｎａ、 ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、 リンゴ酸、 ペンチレングリコール、 PPG-6デシルテトラデセス-30、 フェノキシエタノール
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・お肌にあわない時はご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合、また使用したお肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はしっかり蓋をしめ、極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。

【su-ha バランシングミルク】
成分：水、水添ポリイソブテン、BG、エチルヘキサン酸セチル、DPG、ステアリン酸グリセリル、イノシトール、ラフィノース、ダイズ種子エキス、コンフリー葉エキス、オウレンエキス、アルギニン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、カルボマー、ステアロイルラクチレートＮａ、セスキオレイン酸ソルビタン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ベヘニルアルコール、コレステロール、セタノール、キサンタンガム、シメチコン、ジメチコン、ステアリン酸スクロース、水添レシチン、PEG-50水添ヒマシ油、トコフェロール、エチルヘキシルグリセリン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、フェノキシエタノール
ご使用上の注意：・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
・お肌にあわない時はご使用をおやめください。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合、また使用したお肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位へのご使用はおやめください。
・使用後はしっかり蓋をしめ、極端に高温または低温の所、直射日光のあたる所や乳幼児の手の届く所には保

管しないでください。
・目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
・一度使用した後、長期間放置してからの再使用はおやめください。